

RQG

MAIS DO QUE UMA GARANTIA.

A CERTEZA DE TER UM

COMPANHEIRO

AO SEU LADO

SÓ QUEM CONHECE AS ESTRADAS DO MUNDO INTEIRO PODE
OFERECER AS MELHORES SOLUÇÕES PARA O SEU NEGÓCIO.



CONDIÇÕES DO PNEU PARA REFORMA
QUALIFICADA E GARANTIDA VIPAL PARA
PNEUS RADIAIS E DIAGONAIS.

RQG // 5 MILHÕES
DE PNEUS
GARANTIDOS

Reforma Qualificada e Garantida

VIPAL[®]
REDE AUTORIZADA

RODAMOS AS ESTRADAS DO MUNDO TODO E APRENDEMOS UMA GRANDE LIÇÃO:

nessa jornada, tão importante quanto a fé e a coragem são os companheiros que você escolhe para trilhar ao seu lado. Por isso, nós Vipal Rede Autorizada, oferecemos o programa com a mais abrangente garantia em reforma de pneus do mercado, o RQG, sendo o único a oferecer até a terceira reforma para 15 marcas de pneus. E mais do que isso, a gente garante que vai estar ao seu lado para o que der e vier.

Confira quais são os requisitos necessários para contar com o programa de Reforma Qualificada e Garantida da Vipal Rede Autorizada:

PRIMEIRA REFORMA

- ✓ Não ter sido reformado;
- ✓ Não apresentar rachaduras no sulco do desenho;
- ✓ Ter, no máximo, 03 (três) anos de fabricação;
- ✓ Não apresentar contaminação por derivados do petróleo;
- ✓ Não apresentar quebras da carcaça na região do ombro, que exijam grandes preenchimentos;
- ✓ Não apresentar defeitos na região dos talões, devido à má montagem, excesso de carga ou super aquecimento;
- ✓ Não apresentar evidências de rodagem com baixa pressão ou excesso de carga;
- ✓ Não apresentar desgaste irregular na banda de rodagem;
- ✓ Não apresentar lonas/cintas expostas na banda de rodagem;
- ✓ Não apresentar sulco remanescente de borracha abaixo do limite estabelecido pelo TWI;
- ✓ Após a raspagem, apresentar uma base de borracha com no mínimo 2mm de espessura sobre as lonas/cintas;
- ✓ Não apresentar excesso de escareações que atinjam as lonas/cintas de aço;
- ✓ Não apresentar a necessidade de extração da cinta de proteção;
- ✓ Não apresentar necessidade de abertura de canaleta.

● PNEUS DIAGONAIS

Nos pneus com câmara (Tube Type) são permitidos até 02 (dois) reparos desde que sejam respeitados os seguintes critérios:

- ✓ Os reparos devem ser aplicados somente na região da banda de rodagem;
- ✓ O pneu deve ter, no máximo, 02 (dois) danos de até 10mm de diâmetro e a distância entre os mesmos deve ser de, no mínimo, 45°, ou seja 1/8 do perímetro do pneu (até VD 03);
- ✓ Somente aplicação de Manchões VD (Vipal);
- ✓ Seguir aplicação de reparos conforme “Manual Técnico de Reparação de Pneus e Câmaras de Ar”.

Nos pneus sem câmara (Tube Less) não são permitidos reparos.

● PNEUS RADIAIS

Nos pneus com câmara (Tube Type) são permitidos até 02 (dois) reparos desde que sejam respeitados os seguintes critérios:

- ✓ Os reparos devem ser aplicados somente na região da banda de rodagem;
- ✓ O pneu pode ter, no máximo, 02 (dois) danos de até 15mm de diâmetro e a distância entre os mesmos deve ser de, no mínimo, 45°, ou seja 1/8 do perímetro do pneu (até RAC 22, RA 31 e RS 31);
- ✓ Somente aplicação de Manchões RAC, RA e RS (Vipal);
- ✓ Seguir aplicação de reparos conforme “Manual Técnico de Reparação de Pneus e Câmaras de Ar”.

Nos pneus sem câmara (Tube Less), é permitido 01 (um) reparo, entretanto, deve-se obedecer alguns critérios:

- ✓ O reparo deve ser aplicado somente na região da banda de rodagem;
- ✓ O pneu pode ter, no máximo, 01 (um) dano de até 15mm de diâmetro (até RAC 22, RA 31 e RS 31);
- ✓ Somente aplicação de Manchões RAC, RA e RS (Vipal);
- ✓ Seguir aplicação de reparos conforme “Manual Técnico de Reparação de Pneus e Câmaras de Ar”.

• SEGUNDA E TERCEIRA •

REFORMA

- ✓ Somente para pneus radiais;
- ✓ Ter sido reformado com garantia da “Reforma Qualificada e Garantida Vipal” na primeira reforma em ambos os sistemas Tradicional (a quente) e Autoclave (a frio);
- ✓ Demais condições para “Reforma Qualificada e Garantida Vipal” seguem os requisitos da primeira reforma.

O NÚMERO DE REPAROS NOS PNEUS REFORMADOS NA “REFORMA QUALIFICADA E GARANTIDA VIPAL” É CUMULATIVO. DESTA FORMA, DEVEM SER CONSIDERADOS OS REPAROS DA PRIMEIRA REFORMA, DURANTE A AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO PNEU;

QUANDO O PNEU FOR REFORMADO NO SISTEMA TRADICIONAL (A QUENTE) NA PRIMEIRA REFORMA, A GARANTIA SÓ SERÁ VALIDADA SE O MESMO FOR REFORMADO NOVAMENTE PELO MESMO SISTEMA. A GARANTIA É VÁLIDA SOMENTE APÓS O PNEU INICIAR O PROCESSO DE UTILIZAÇÃO OU RODAGEM COM PRAZO MÁXIMO DE 24 MESES APÓS A DATA DA REFORMA.

OBS.: OS DEMAIS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO DA REFORMA DEVEM SEGUIR O MANUAL TÉCNICO DE REFORMA DE PNEUS CARGA VIPAL (REVISÃO ATUAL).

O RQG É O MAIS ABRANGENTE PROGRAMA DE GARANTIA EM REFORMA DE PNEUS DO MERCADO.

O único a garantir a reforma e a carcaça do pneu até a terceira reforma para 15 marcas. Porque a gente vive o dia a dia da estrada e entende que um pneu reformado é tão importante quanto um novo. Por isso, nosso objetivo é prolongar a vida útil do pneu.

FABRICANTES DE PNEUS

São garantidos os pneus de marcas e dimensões conforme tabela abaixo.

Quanto aos modelos, são garantidos os cadastrados no software RQG.

PNEUS CREDENCIADOS

FABRICANTE
Fate
Firestone
Goodyear
Michelin
Bridgestone
Pirelli
Toyo
Continental
Dunlop
General
BF Goodrich
Sumitomo
Yokohama
Hankook (R1)
Marshal (R1)

DIMENSÕES DOS PNEUS

RADIAL	DIAGONAL
7.00R16	
7.50R16	
8.5R17,5	
9.00R20	
10R22,5	
10.00R20	7.00-16
11R22,5	7.50-16
11R24,5	9.00-16
11.00R20	10.00-20
11.00R22	11.00-20
12R22,5	11.00-22
12R24,5	9.00-20
13R22,5	
215/75R17,5	
205/75R17,5	
235/75R17,5	
285/70R19,5	
255/70R22,5	
275/70R22,5	
275/80R22,5	
295/80R22,5	
295/80R24,5	
315/80R22,5	
315/70R22,5	

Obs.: A inclusão e/ou exclusão de marcas e modelos de pneus no Programa Reforma Qualificada e Garantida é de responsabilidade da Vipal Borrachas. As alterações realizadas justificam-se pelos históricos de reforma com estas marcas.

**CONTE COM A EXPERIÊNCIA DE QUEM
É LÍDER EM REFORMA DE PNEUS AO
SEU LADO. CONTE COM A VIPAL
REDE AUTORIZADA.**

**ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA EQUIPE E SAIBA
COMO MELHORAR OS RESULTADOS DO SEU NEGÓCIO.**

Vipal Borrachas



Central de Atendimento Vipal

Av. Severo Dullius, 1395 | 8º andar

Bairro São João | Porto Alegre / RS | CEP 90200-310

Tel.: Para Capitais: 3004-0505 / Demais Localidades: 0800 707.0505

www.vipal.com.br | vipal@vipal.com.br



Regional Nordeste: regionalnordeste@vipal.com.br

Regional Norte: regionalnorte@vipal.com.br

Regional Centro-Oeste: regionalcentrooeste@vipal.com.br

Regional Sul: regionalsul@vipal.com.br

Regional Sudeste: regionalsudeste@vipal.com.br



Departamento de Negócios Internacionais

Tel.: +55 51 3205.3050 | Fax: +55 51 3205.3051

www.vipal.com | sales@vipal.com



A estrada
ensina
a vencer.